



0236-412-088



magazin-online-pentagon.ro





Since 1991

PENTAGON

Întotdeauna Soluția Potrivită

Primavara a sosit! ***Bucura-te de ofertele noastre!***

PRETURI VALABILE PANA LA DATA DE 31 MAI
IN LIMITA STOCURILOR DISPONIBILE



**PROMO MASINA DE GAURIT
GSB 550 + POLIZOR GWS 750 +
FIERASTRAU GST 700**



761.60 lei

895.00 lei

-15%

**PROMO MASINA DE GAURIT
GSB 13 RE + ACCESORII**

Putere nominală: 600 W

Greutate: 1,8 kg

Turație la mers în gol: 0 - 2.800 rot/min

Putere utilă: 301 W

**Număr percuții la turația la mersul în gol:
0 - 44.800 rot/min**



404.60 lei

451.61 lei

-10%

**MASINA DE GAURIT CU
PERCUTIE HIKOKI , 790 W**

Mandrina rapidă : 1,5-13mm

Putere nominală : 790W

Viteza variabilă : 0-1000/0-3000/min

Rata impact : 0-8000/0-26000/min

Lungime totală : 333mm

Greutate: 2,2kg



549.78 lei

694.01 lei

-21%

**POLIZOR UNGHIULAR
CG 17-125, 1700W, 125MM**

Putere nominală: 1700 W

Putere în sarcină: 1010 W

Turație la mers în gol: 2200 - 7500 rot./min

Diametru disc Ø: 125 mm

Filet de fixare scula: M14



821.10 lei

965.61 lei

-15%

CIOCAN ROTOPERCUTOR
ABH18, 18V, 5.2AH

Tensiune acumulator: 18 V
Capacitate acumulator: 3 Ah
Motor: fara perii
Turatie la mers in gol: 0 - 1200 rot./min
Numar de batai: 0 - 4400 rot./min
Sistem de prindere scula: SDS-plus
Masa impreuna cu acumulator: 2,80 kg



963.90 lei



1140.97 lei

SUFLANTA CU AER CALD,
2000 W HIKOKI

Debit de aer: 250-500 l/min
Temperatura: 50-650 grade C
Trepte ajustare temperatura: 5
Putere nominala: 2000 W
Greutate: 0.97 kg



190.40 lei



449.82 lei

PROMO POLIZOR UNGHIULAR
CG 13-125V, 1300W, 125MM

Putere nominală: 1 300 W
Putere în sarcină: 700 W
Turație la mers în gol: 2 800 - 11 500 rot./min
Diametru disc Ø: 125 mm
Filet de fixare sculă: M 14



780.64 lei



868.70 lei

KBU 35 MQ - MASINA
DE GAURIT CU TALPA
ELECTROMAGNETICA,
PRINDERE QUICK-IN

Putere nominală: 1 100 W
Putere în sarcină: 550 W
Turație în sarcină:
130 - 520 rot./min
Sistem de prindere sculă:
MK 2
Ø max. Carotă: HM 35 mm
Adâncimea max. de
găurire cu carota:
50(75)* mm
Filetare: M 14



6430.76 lei



8573.95 lei

LANTERNE

LANTERNA FRONTALA DE CAP TIP MAX STAR 1200 LM

Moduri: 1200lm / 160 lm / 20 lm

Durata baterie: 4 h 30 min / 8 h / 40 h

Distanța: 200 m / 72 m / 25 m

Rezistentă la apă: IPX4

Rezistentă la impact: 1 m

Baterie - integrată: 2600 mAh

Dimensiuni: 73,6 mm x 33,6 mm x 60,8 mm

Greutate: 147 g - fara baterii



248.88 lei

371.39 lei

-33%

LANTERNA FRONTALA DE CAP TIP MYSTAR V2.0 - 760 LM

Moduri: 760 lm / 245 lm / 28 lm / S.O.S.

Durata baterie: 4 h 45 min / 8 h 15 min / 81 h

Distanța: 220 m / 124 m / 42 m

Rezistența la impact: 1 m

Rezistență la apă: IPX4

Dimensiuni: 74 mm x 40 mm x 44 mm

Greutate: 175 g (fără baterie)



287.10 lei

376.50 lei

-24%

LANTERNA REINCARCABILA P82 CU RAZĂ ULTRA LUNGĂ

Moduri: 425 lm / 33 lm / 1200 lm

Durata baterie: 4 h 30 min / 85 h / 3 h 30 min

Distanță: 645 m / 181 m / 1100 m

Rezistență la impact: 1 m

Rezistență la apă: IPX7

Baterie: 1 x 21700

Dimensiuni: 188,3 mm x 28,5 mm x 60,8 mm

Greutate: 276 g



380.16 lei

532.86 lei

-29%

LANTERNA REINCARCABILA P83 SUPER BRIGHT

Moduri: 350 lm / 25 lm / 1300 lm / 2 lm

Durata baterie: 4 h 30 min / 60h / 2h / 35h

Distanța: 140 m / 35 m / 280 m

Rezistentă la impact: 2 m

Rezistent la apă: IPX7

Baterie: 1 X 18650

Dimensiuni: 155 mm x 35 mm x 28,5 mm

Greutate: 177 g



281.39 lei

349.86 lei

-20%

STICKURI REPARAT CONDUCTE SI ETANSAT FILETE

HEAT SEAL STIK® PENTRU REPARAT FISURI CONDUCTE PRIN INCALZIRE

Presiune: pana la 600 PSI (41 BAR)

Temperatura de etansare: pana la 350°F (177°C)

Poate fi utilizat pe :

Metal

Plastic

Tevi si tuburi



67.48 lei

74.91 lei

-10%

EPOXY-STIK™ PENTRU REPARAT FISURI CONDUCTE SUPRAFETE MULTIPLE

**Rezista la temperaturi de pana
la 250°F (121°C)**

Poate fi utilizat pe :

Otel și fier

Plastic

Tevi si tuburi

Cauciuc și anvelope

Lemn si cherestea

Sticla

Beton si piatra



73.84 lei

81.96 lei

-10%

OYL TITE-STIK® PENTRU REPARAT FISURI CONDUCTE MOTORINA/ULEI

Presiune: pana la 15 PSI (1 BAR)

Poate fi utilizat pe :

Rezervoare de benzina

**Rezervoare de ulei de
combustibil**

**Sisteme de
transmisii, instalatii
si transformatoare
umplute cu ulei**



99.23 lei

110.16 lei

-10%

SLIC-TITE® STIK CU PTFE PENTRU ETANȘAT FILETE TEVI

**Presiuni: 500 PSI (34 BAR) pentru gaz;
5.000 PSI (340 BAR) pentru lichid
Temperatura de etansare: -50°F pana
la 350°F (-46°C pana la 177°C)**

Poate fi utilizat pe :

Metal

PVC



72.98 lei

81.02 lei

-10%

**MARKER PERMANENT CU
CERNEALĂ ȘI VÂRF SUBTIRE
CU BILĂ, DURA-INK 15**

Grosimea marcajelor: 1.5 mm

Poate fi utilizat pe :

Metal

Sticla

Carton

Tevi si tuburi

Plastic

Lemn

Textile



3.64 lei

4.06 lei

-10%

**CREION CU MINA PENTRU
MARCAJE SUDURA SI IN
LOCURI GREU ACCESIBILE,
TRADES-MARKER® DRY**

Diametrul minelor: 2.8 mm

Rezervele culoare
argintie (grafitat) ,
galbene si rosii

Poate fi utilizat pe :

Otel si fier

Aluminiu



57.85 lei

64.21 lei

-10%

**MARKER VOPSEA SOLIDA
MULTIPURPOSE QUIK STIK**

Realizeaza marcaje pe aproape orice
suprafata : umeda, neteda, aspra sau
fierbinte

Poate fi utilizat pe :

Otel si fier

Cauciuc si pneuri

Plastic

Tevi si conducte

Sticla

Ceramica

Cherestea

Beton si piatra



28.66 lei

31.84 lei

-10%

**MARKER CU CERNEALĂ
PERMANENTĂ DURA-INK 80**

Marker cu cerneala permanenta
care foloseste un varf cu bila
actionat de o supapa care ofera o
utilizare lina si continua

Poate fi utilizat pe :

Metal

Sticla

Carton

Tevi si tuburi

Plastic

Lemn

Piatra si tigla



24.26 lei

26.97 lei

-10%

**SET-TRUSA BURGHIE Ø 1 -
Ø 10 MM, DIN 338 HSS TIN**

Recomandate pentru metal
Set 19 piese

Dimensiuni: Ø 1 - Ø 10 x 0.5 mm

Material : HSS - TIN

Unghi ascutire : 135°

Unghi spira : 20°- 30°

Tip : N

**Burghie HSS rectificate
acoperite cu TIN**



51.17 lei

68.73 lei

-26%

**SET-TRUSA BURGHIE Ø 1 -
Ø 13 MM, DIN 338 HSS TIN**

Recomandate pentru metal

**Dimensiuni Ø 1 - Ø 13 x 0.5
mm**

Material : HSS - TIN

Unghi ascutire : 135°

Unghi spira : 20°- 30°

Tip : N

**Burghie HSS rectificate
acoperite cu TIN**



101.15 lei

134.07 lei

-25%

**SET-TRUSA BURGHIE Ø 1 - Ø 13
MM, DIN 338 HSS COBALT 5%**

**Recomandat pentru gaurirea
otelurilor aliate si nealiate (≤ 800
N / mm²), otelurilor refractare si
otelurilor cementate**

Set 25 bucati

**Dimensiuni: Ø 1.0 - 13.0
x 0.5 mm**

**Material : HSS -
COBALT 5%**

Unghi ascutire : 135°

Unghi spira : 20° - 30°

**Burghiu HSS rectificat aliat
cu cobalt 5%**



265.37 lei

396.78 lei

-33%

**SET-TRUSA BURGHIE Ø 1 - Ø 13
MM DIN 338 HSS - RECTIFICAT**

**Recomandat pentru gaurirea
otelurilor slab aliate si nealiate
(≤ 800 N / mm²), fonta, piese
turnate, material neferoase si
material sinterizate**

Set 25 bucati

**Dimensiuni : Ø 1.0 - 13.0 x 0.5
mm**

Material : HSS - RECTIFICAT

Unghi ascutire : 135°

Unghi spira : 20° - 30°

Burghiu HSS complet rectificat



96.39 lei

129.54 lei

-26%

CUTTERE

ESK-1 - CUTIT-CUTTER **JAPONEZ, PROTEJAT, OLFA**

Cuțit pentru decoratiuni
Lama acoperită cu plastic
reduce expunerea lamei
și o face să pară sigură,
naturală și confortabilă

Cuțit de siguranță
educațional pentru toate
vârstele, precum și în
sălile de clasă



44.03 lei

59.37 lei

-26%

SK-5 - CUTIT-CUTTER **SIGURANȚĂ JAPONEZ, CU** **LAMĂ RETRACTABILĂ, OLFA**

Cuțit-cutter de siguranță
prevăzut cu un arc

Lama se retrage automat în
mânerul antiderapant după
terminarea tăierii

Mecanismul de retractie
automată a lamei și manerul
confortabil asigură o
eficiență și siguranță
maximă la procesele de tăieri
profesionale

Rezistent la acid și acetona



24.99 lei

33.82 lei

-26%

SK-7 - CUTIT-CUTTER **SIGURANȚĂ JAPONEZ, CU** **LAMĂ RETRACTABILĂ, OLFA**

Cuțit-cutter de siguranță
prevăzut cu un arc, cu
mâner subțire și confortabil

Cuțit cu auto-retragere
a lamei de siguranță cu
caracteristici constructive
simple ce determină o
fixare sigură

Tăiere cutii ondulate,
hartie, cutii de carton,
materiale de ambalare



15.47 lei

21.46 lei

-28%

SK-8 - CUTIT-CUTTER **SIGURANȚĂ JAPONEZ, CU** **LAMĂ RETRACTABILĂ, OLFA**

Cuțit-cutter de siguranță
cu mâner ergonomic, prevăzut
în față cu protecție metalică

Extra protecție pentru un
cutit-cutter cu autorevenire
a lamei după tăiere

Revenire automată a lamei
după efectuarea tăierii
când aceasta nu mai este în
contact cu materialul tăiat.



32.13 lei

51.79 lei

-38%

DISC ABRAZIV PENTRU TAIAT INOX 125X1X22.23

Discuri debitare inox viteza mare de taiere, performanta inalta pe toate tipurile de otel inox, durata de viata indelungata

Utilizare:

Profile groase, tevi, orice tip de profil solid din inox



2.61 lei

3.94 lei

-34%

DISC ABRAZIV PENTRU TAIAT METAL 125X2X22,23

Cu durata lunga de viata si viteza mare de taiere, acest tip de disc debitare metal este un produs cu performante inalte in taierea fierului si otelului

Utilizare:

Se foloseste in special pentru diverse profile, tevi, oteluri generale pentru constructii



2.63 lei

3.18 lei

-17%

DISC ABRAZIV PENTRU TAIAT METAL/INOX 2IN1, 230X2X22,23

Acest disc este proiectat pentru folosirea la taierea otelului cat si la taierea otelului inoxidabil

Utilizare:

Se foloseste in special pentru diverse profile, tevi, oteluri generale pentru constructii



6.44 lei

7.58 lei

-15%

DISC ABRAZIV PENTRU TAIAT INOX 125X1X22.23 BASIC

Discul confera o performanta buna la cele mai inalte standarde de siguranta a muncii

Utilizare:

Pentru taierea diferitelor tipuri de otel inoxidabil, pentru taierea tablelor metalice subtiri, a profilelor, verzelelor si a materialelor solide



2.61 lei

3.06 lei

-15%

INSTRUMENTE DE MASURA

272P RULETA DE 20 M CU BANDA FIBRA STICLA

Ruleta de masura cu banda de fibra de sticla de 15 m


Latimea de 16 mm, de culoare galbena

Începutul benzii întarît

Gradatie durabila, citire usoara, nu se întinde la masurare

Rezistentă la frig -40 grade Celsius

Început tip D



76.16 lei

89.44 lei

-15%

272P RULETA DE 30 M CU BANDA FIBRA STICLA

Ruleta de masura cu banda de fibra de sticla de 30 m

Latimea de 16 mm, de culoare galbena

Gradatie durabila, citire usoara, nu se întinde la masurare

Rezistentă la frig -40 grade Celsius

Cu început tip A - Aproximativ 10 cm spațiu liber înainte de zero



72.59 lei

92.02 lei

-21%

318WP RULETA 15 M CU BANDA DE OTEL CU GRADATIE SUS SI JOS

Ruleta de masurat cu banda de 15m

Carcasa rotunda, metalica acoperita cu poliamida

Banda este acoperita cu un lac rezistent la abraziune

Cu început tip A - Aproximativ 10 cm spațiu liber înainte de zero



58.31 lei

79.96 lei

-27%

318WP DE RULETA 30 M CU BANDA DE OTEL CU GRADATIE SUS SI JOS

Ruleta de masurat cu banda de 30m

Carcasa rotunda, metalica acoperita cu poliamida

Banda este acoperita cu un lac rezistent la abraziune

Cu început tip A - Aproximativ 10 cm spațiu liber înainte de zero



92.82 lei

129.01 lei

-28%



PENTAGON

Întotdeauna Soluția Potrivită

DREPTAR HAK DE 1,5 M NETEZIRE - DRISCUIRE

*Profil tip "pană", din metal
ușor de culoare argintie*

*Profilul în secțiune
transversală : 27x112 mm*

*Tipul HAK, are un profil
ce produce o netezire a
suprafețelor*



90.44 lei

142.64 lei

-37%

DREPTAR TIP AL 2L-2G DE 2,5 M - 2 BULE SI 2 MANERE

*Profil dreptunghiular,
din metal ușor, rezistent,
asemanatoare cu tipul AL, cu
capace la capete din plastic, 1
bulă orizontală, 1 verticală și 2
mânere interioare*

Profil transversal: 18x95mm

*Acest model este
rezistent, nu se
deformează, și asigură
bune rezultate în
utilizarea acesteia
pentru nivelare*



235.62 lei

369.83 lei

-36%

RAPORTOR UNIVERSAL CU LUPA SI REGLARE FINA 150MM

Material inox


Scala crom satinat

Citire 5" / 1/12°

*Domeniul de utilizare
4x90°*

Lungime rigla 150mm

Cu lupa de citire



440.30 lei

1136.87 lei

-61%

SET LERE SUDURA 3-12MM, ULTRA

În formă de evantai


Livrat în pachete individuale

Dimensiune: 3-12 mm

Material: oțel special

Lectură: analogic

Greutate: 0,08 kg



70.50 lei

88.12 lei

-20%

GALAȚI

Str. Traian nr. 444
Tel: 0236 412 088; 0236 466 960
Fax: 0236 334 048
E-mail: galati@pentagonromania.ro

BUCUREȘTI - OTOPENI

Str. Calea Bucureștilor nr. 1
Tel/Fax: 021 3520 267
E-mail: bucuresti@pentagonromania.ro

CONSTANȚA

Șos. Mangaliei nr. 76
Tel/Fax: 0241 693 926
E-mail: constanta@pentagonromania.ro

TULCEA

Str. Spitalului nr. 19, bl. 19, parter
Tel/Fax: 0240 511 098
E-mail: tulcea@pentagonromania.ro

BRĂILA

Calea Călărașilor nr. 256, bl. N, parter
Tel.: 0748 159 336
E-mail: braila@pentagonromania.ro

TIMIȘOARA

Str. Calea Șagului nr. 165
Tel.: 0759 027 330
E-mail: vest@pentagonromania.ro

Reprezentanți zonali

Zona Ardealului

Tel. 0751 020 039
E-mail: centru@pentagonromania.ro

Zona Moldovei

Tel. 0748 171 592
E-mail: est@pentagonromania.ro

Zona Munteniei

Tel. 0748 171 554
E-mail: sud@pentagonromania.ro



0236-412-088



magazin-online-pentagon.ro



since 1991

PENTAGON

Întotdeauna Soluția Potrivită